

HPE Networking Comware 5140HI スイッチ シリーズ


当該スイッチシリーズは、中規模/大規模エンタープライズ ネットワークのアクセス レイヤにおいて高い高可用性と拡張性を実現します。10GbE アップリンクやCombo ポートを備え、高速接続性と柔軟性を提供します。オプションの拡張モジュールのサポートにより多様なポート要件に応えます。DRNI (Distributed Resilient Network Interconnect)、IRF (Intelligent Resilient Fabric) などの豊富な機能を備えたコスト効率の高いスイッチで耐障害性を向上させます。iNQA (Intelligent Network Quality Analyzer) と HPE IMC (Intelligent Management Center) により、リアルタイムのネットワークの健全性と可視性を提供します。さらに、ハードウェアベースの MACsec によるエンドツーエンドの暗号化セキュリティ、EEE (Energy Efficient Ethernet) による省電力化など、豊富な機能を備えています。

- DRNI は複数物理スイッチを 1 つの仮想分散リレーシステムに統合し総帯域幅を 2 倍に拡張します。これにより転送性能 / 耐障害性 / 高可用性が向上します。
- iNQA はネットワークのパケットロスパフォーマンスを測定し、アプリケーションのパフォーマンスと健全性をリアルタイムで可視化します。
- 最大 9 台の IRF スタッキング、最大 160Gbps(=40Gx2px2(duplex)) のスタック帯域を実現し、優れた耐障害性と拡張性を実現します。
- オプションの拡張スロットにより様々なポート要件に対応します。
- PoE モデルはすべてのポートで Class4(30W) に対応しています。
- MACsec サポート

スイッチ本体の選択

- 当該スイッチ シリーズは、スイッチ本体に電源ユニットは付属しませんので、別途手配してください。

HPE Networking Comware 5140HI 24G 4SFP+ 1-slot Switch	R9L61A	¥1,174,000
●24 x 10/100/100(RJ45) ポート ※うち 8 ポート (17-24) は Combo ポート ●4 x 10G(SFP+) ポート ●1 x 拡張スロット ●288 Gbps / 180 Mpps ●1 RU サイズ ●ポートで利用可能なオプション: ○ポート (17-24): 最小(0)/最大(8): 100M/1G(SFP/SFP) ※こちらは Combo ポートです ○ポート (25-28): 最小(0)/最大(4): 1G/10G(SFP/SFP+)		



ファントレイ

- 2 x ファントレイ スロット: 最小(2)/最大(2): 付属(2)/空き(0)
OB2F ファントレイが必要な場合は (JL595A, B2F) を 2 つ追加手配してください。



HPE Networking X721 Front-to-Back Fan Tray	標準添付	(無償)
HPE Networking X721 Front-to-Back Fan Tray	JL595A	¥20,000

電源ユニット

- 2 x 電源ユニット スロット: 最小(1)/最大(2): 付属(0)/空き(2) ※JD362B, JD366B は混在可



HPE Networking X361 150W 100-240VAC to 12VDC Power Supply Unit	JD362B#ACF	¥92,000
HPE Networking X361 150W 48-60VDC to 12VDC Power Supply Unit	JD366B	¥155,000

拡張スロット ※オプション

- 1 x 拡張スロット: 最小(0)/最大(1): 付属(0)/空き(1)

OS0T06A: ポート (1-2): 最小(0)/最大(2): 1G/10G/25G(SFP/SFP+/SFP28)

OS0T04A: ポート (1-4): 最小(0)/最大(4): 1G/10G(SFP/SFP+)


OJH157A: ポート (1-2): 最小(0)/最大(2): 1G/10G(SFP/SFP+)

OS0T02A: ポート (1-4): 最小(0)/最大(4): 1G(SFP)

ポート (5-6): 最小(0)/最大(2): 100M/1G(SFP) or 10/100/1000(RJ45) ※Combo ポート

ポート (7-8): 最小(0)/最大(2): 10/100/1000(RJ45)

OR9L65A: ポート (1-2): 最小(0)/最大(2): 10G(RJ45) ※MACsec 対応



HPE Networking Comware 5140HI/5520HI/5600HI 2-port SFP28 Module	S0T06A	¥685,000
HPE Networking Comware 5140HI/5520HI/5600HI 4-port 1/10G SFP+ Module	S0T04A	¥400,000
HPE Networking Comware 5140HI/5520HI 10GbE SFP+ 2p Module	JH157A	¥327,000
HPE Networking Comware 5140HI/5520HI/5600HI 4-port 10/100/1000Base-T 6-port SFP Module	S0T02A	¥373,000
HPE Networking Comware 5140/5520 2p 10GBASE-T MACsec Module	R9L65A	¥442,000

HPE Networking Comware 5140HI 24G PoE+ 4SFP+ 1-slot Switch	R9L63A	¥1,443,000
--	--------	------------

- 24 x 10/100/100(RJ45) ポート, PoE(Class3:30W)
- 4 x 10G(SFP+) ポート
- 1 x 拡張スロット
- 288 Gbps / 180 Mpps
- 1 RU サイズ
- ポートで利用可能なオプション:

○ポート (25-28): 最小(0)/最大(4): 1G/10G(SFP/SFP+)



ファントレイ

- 2 x ファントレイ スロット: 最小(2)/最大(2): 付属(2)/空き(0)
OB2F ファントレイが必要な場合は (JL595A, B2F) を 2 つ追加手配してください。



HPE Networking X721 Front-to-Back Fan Tray	標準添付	(無償)
HPE Networking X721 Front-to-Back Fan Tray	JL595A	¥20,000

電源ユニット

- 2 x 電源ユニット スロット: 最小(1)/最大(2): 付属(0)/空き(2)
- システムあたりの最大PoE Budget: 2010W ※必要容量を満たす PSU を検討ください。PoE 用にリザーブ可能な電力 (W) は以下の通り。

OJG544A: 1xPSU(450W), 2xPSU(810W), 100-240VAC


OJG545A: 1xPSU(810W), 2xPSU(810W), 100-240VAC



HPE Networking X362 720W AC PoE Power Supply Unit	JG544A#ACF	¥203,000
HPE Networking X362 1110W AC PoE Power Supply Unit	JG545A#ACF	¥238,000

拡張スロット ※オプション


- 1 x 拡張スロット: 最小(0)/最大(1): 付属(0)/空き(1)
 - S0T06A: ポート (1~2): 最小(0)/最大(2): 1G/10G/25G(SFP/SFP+/SFP28)
 - S0T04A: ポート (1~4): 最小(0)/最大(4): 1G/10G(SFP/SFP+)
 - JH157A: ポート (1~2): 最小(0)/最大(2): 1G/10G(SFP/SFP+)
 - S0T02A: ポート (1~4): 最小(0)/最大(4): 1G(SFP)
 - ポート (5~6): 最小(0)/最大(2): 100M/1G(SFP) or 10/100/1000(RJ45) ※Combo ポート
 - ポート (7~8): 最小(0)/最大(2): 10/100/1000(RJ45)
 - R9L65A: ポート (1~2): 最小(0)/最大(2): 10G(RJ45) ※MACsec 対応



HPE Networking Comware 5140HI/5520HI/5600HI 2-port SFP28 Module	S0T06A	¥685,000
HPE Networking Comware 5140HI/5520HI/5600HI 4-port 1/10G SFP+ Module	S0T04A	¥400,000
HPE Networking Comware 5140HI/5520HI 10GbE SFP+ 2p Module	JH157A	¥327,000
HPE Networking Comware 5140HI/5520HI/5600HI 4-port 10/100/1000Base-T 6-port SFP Module	S0T02A	¥373,000
HPE Networking Comware 5140/5520 2p 10GBASE-T MACsec Module	R9L65A	¥442,000

HPE Networking Comware 5140HI 48G 4SFP+ 1-slot Switch	R9L62A	¥1,692,000
---	--------	------------

- 48 x 10/100/100(RJ45) ポート
- 4 x 10G(SFP+) ポート
- 1 x 拡張スロット
- 336 Gbps / 180 Mpps
- 1 RU サイズ
- ポートで利用可能なオプション:
 - ポート (49~52): 最小(0)/最大(4): 1G/10G(SFP/SFP+)



ファントレイ

- 2 x ファントレイ スロット: 最小(2)/最大(2): 付属(2)/空き(0)
 - B2F ファントレイが必要な場合は (JL595A, B2F) を 2 つ追加手配してください。



HPE Networking X721 Front-to-Back Fan Tray	標準添付	(無償)
HPE Networking X721 Front-to-Back Fan Tray	JL595A	¥20,000

電源ユニット


- 2 x 電源ユニット スロット: 最小(1)/最大(2): 付属(0)/空き(2) ※JD362B, JD366B は混在可



HPE Networking X361 150W 100-240VAC to 12VDC Power Supply Unit	JD362B#ACF	¥92,000
HPE Networking X361 150W 48-60VDC to 12VDC Power Supply Unit	JD366B	¥155,000

拡張スロット ※オプション


- 1 x 拡張スロット: 最小(0)/最大(1): 付属(0)/空き(1)
 - S0T06A: ポート (1~2): 最小(0)/最大(2): 1G/10G/25G(SFP/SFP+/SFP28)
 - S0T04A: ポート (1~4): 最小(0)/最大(4): 1G/10G(SFP/SFP+)
 - JH157A: ポート (1~2): 最小(0)/最大(2): 1G/10G(SFP/SFP+)
 - S0T02A: ポート (1~4): 最小(0)/最大(4): 1G(SFP)
 - ポート (5~6): 最小(0)/最大(2): 100M/1G(SFP) or 10/100/1000(RJ45) ※Combo ポート
 - ポート (7~8): 最小(0)/最大(2): 10/100/1000(RJ45)
 - R9L65A: ポート (1~2): 最小(0)/最大(2): 10G(RJ45) ※MACsec 対応



HPE Networking Comware 5140HI/5520HI/5600HI 2-port SFP28 Module	S0T06A	¥685,000
HPE Networking Comware 5140HI/5520HI/5600HI 4-port 1/10G SFP+ Module	S0T04A	¥400,000
HPE Networking Comware 5140HI/5520HI 10GbE SFP+ 2p Module	JH157A	¥327,000
HPE Networking Comware 5140HI/5520HI/5600HI 4-port 10/100/1000Base-T 6-port SFP Module	S0T02A	¥373,000
HPE Networking Comware 5140/5520 2p 10GBASE-T MACsec Module	R9L65A	¥442,000

HPE Networking Comware 5140HI 48G PoE+ 4SFP+ 1-slot Switch	R9L64A	¥2,127,000
--	--------	------------

- 48 x 10/100/100(RJ45) ポート, PoE(Class3:30W)
- 4 x 10G(SFP+) ポート
- 1 x 拡張スロット
- 336 Gbps / 180 Mpps
- 1 RU サイズ
- ポートで利用可能なオプション:
 - ポート (49~52): 最小(0)/最大(4): 1G/10G(SFP/SFP+)



ファントレイ

- 2 x ファントレイ スロット: 最小(2)/最大(2): 付属(2)/空き(0)
 - B2F ファントレイが必要な場合は (JL595A, B2F) を 2 つ追加手配してください。



HPE Networking X721 Front-to-Back Fan Tray	標準添付	(無償)
HPE Networking X721 Front-to-Back Fan Tray	JL595A	¥20,000

電源ユニット

- 2 x 電源ユニット スロット: 最小(1)/最大(2): 付属(0)/空き(2)
- システムあたりの最大PoE Budget: 2010W ※必要容量を満たす PSU を検討ください。PoE 用にリザーブ可能な電力 (W) は以下の通り。
 - JG544A: 1xPSU(450W), 2xPSU(810W), 100~240VAC
 - JG545A: 1xPSU(810W), 2xPSU(810W), 100~240VAC



HPE Networking X362 720W AC PoE Power Supply Unit	JG544A#ACF	¥203,000
HPE Networking X362 1110W AC PoE Power Supply Unit	JG545A#ACF	¥238,000

拡張スロット ※オプション


- 1 x 拡張スロット: 最小(0)/最大(1): 付属(0)/空き(1)
- S0T06A: ポート (1~2): 最小(0)/最大(2): 1G/10G/25G(SFP/SFP+/SFP28)
- S0T04A: ポート (1~4): 最小(0)/最大(4): 1G/10G(SFP/SFP+)
- JH157A: ポート (1~2): 最小(0)/最大(2): 1G/10G(SFP/SFP+)
- S0T02A: ポート (1~4): 最小(0)/最大(4): 1G(SFP)
- ポート (5~6): 最小(0)/最大(2): 100M/1G(SFP) or 10/100/1000(RJ45) ※Combo ポート
- ポート (7~8): 最小(0)/最大(2): 10/100/1000(RJ45)
- R9L65A: ポート (1~2): 最小(0)/最大(2): 10G(RJ45) ※MACsec 対応



HPE Networking Comware 5140HI/5520HI/5600HI 2-port SFP28 Module	S0T06A	¥685,000
HPE Networking Comware 5140HI/5520HI/5600HI 4-port 1/10G SFP+ Module	S0T04A	¥400,000
HPE Networking Comware 5140HI/5520HI 10GbE SFP+ 2p Module	JH157A	¥327,000
HPE Networking Comware 5140HI/5520HI/5600HI 4-port 10/100/1000Base-T 6-port SFP Module	S0T02A	¥373,000
HPE Networking Comware 5140/5520 2p 10GBASE-T MACsec Module	R9L65A	¥442,000

ラック マウント キット

- 標準添付です。



HPE NW Comware OS ソフトウェア

- ライセンス フリーで利用できます。

SFP ポート

拡張モジュール (S0T02A): ポート(1~4)

1GbE SFP トランシーバ

HPE Networking X120 1G SFP RJ45 T Transceiver	JD089B	¥76,000
HPE Networking X120 1G SFP LC SX Transceiver	JD118B	¥90,000
HPE Networking X120 1G SFP LC LX Transceiver	JD119B	¥190,000
HPE Networking X120 1G SFP LC BX 10-U Transceiver	JD098B	¥264,000
HPE Networking X120 1G SFP LC BX 10-D Transceiver	JD099B	¥264,000
HPE Networking X120 1G SFP LC LH100 Transceiver	JD103A	¥944,000



拡張モジュール (S0T02A): ポート(5~6) ※Combo ポート

1GbE SFP トランシーバ

HPE Networking X120 1G SFP RJ45 T Transceiver	JD089B	¥76,000
HPE Networking X120 1G SFP LC SX Transceiver	JD118B	¥90,000
HPE Networking X120 1G SFP LC LX Transceiver	JD119B	¥190,000
HPE Networking X120 1G SFP LC BX 10-U Transceiver	JD098B	¥264,000
HPE Networking X120 1G SFP LC BX 10-D Transceiver	JD099B	¥264,000
HPE Networking X120 1G SFP LC LH100 Transceiver	JD103A	¥944,000



100M SFP トランシーバ

HPE Networking X115 100M SFP LC FX Transceiver	JD102B	¥52,000
HPE Networking X110 100M SFP LC LX Transceiver	JD120B	¥77,000



SFP+ ポート

10GbE SFP+ トランシーバ

HPE Networking X130 10G SFP+ LC SR Transceiver	JD092B	¥154,000
HPE Networking X130 10G SFP+ LC LR Transceiver	JD094B	¥373,000
HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 10km-Uplink Transceiver	JL737A	¥1,094,000
HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 10km-Downlink Transceiver	JL738A	¥1,094,000
HPE Networking X130 10G SFP+ LC ER 40km Transceiver	JG234A	¥1,895,000
HPE Networking X130 10G SFP+ LC LH 80km Transceiver	JG915A	¥2,680,000
HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 40km-Uplink Transceiver	JL739A	¥2,737,000
HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 40km-Downlink Transceiver	JL740A	¥2,737,000



10GbE SFP+ to SFP+ DAC ケーブル

HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable	JD095C	¥37,000
HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable	JD096C	¥41,000
HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Cable	JD097C	¥58,000
HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 5m DAC Cable	JG081C	¥63,000



10GbE SFP+ to SFP+ AOC ケーブル

HPE Networking X2A0 10G SFP+ 7m AOC Cable	JL290A	¥85,000
HPE Networking X2A0 10G SFP+ 10m AOC Cable	JL291A	¥85,000
HPE Networking X2A0 10G SFP+ 20m AOC Cable	JL292A	¥106,000



1GbE SFP トランシーバ

HPE Networking X120 1G SFP RJ45 T Transceiver	JD089B	¥76,000
---	--------	---------



HPE Networking X120 1G SFP LC SX Transceiver	JD118B	¥90,000
HPE Networking X120 1G SFP LC LX Transceiver	JD119B	¥190,000
HPE Networking X120 1G SFP LC BX 10-U Transceiver	JD098B	¥264,000
HPE Networking X120 1G SFP LC BX 10-D Transceiver	JD099B	¥264,000
HPE Networking X120 1G SFP LC LH100 Transceiver	JD103A	¥944,000

SFP28 ポート

25GbE SFP28 トランシーバ		
HPE Networking X190 25G SFP28 LC SR 100m MM Transceiver	JL293A	¥423,000
HPE Networking 25G SFP28 LC LR 10km SMF Transceiver	JL855A	¥850,000
25GbE SFP28 to SFP28 DAC ケーブル		
HPE Networking X240 25G SFP28 1m DAC Cable	JL294A	¥43,000
HPE Networking X240 25G SFP28 3m DAC Cable	JL295A	¥63,000
HPE Networking X240 25G SFP28 to SFP28 5m DAC Cable	JL296A	¥97,000
25GbE SFP28 to SFP28 AOC ケーブル		
HPE Networking X2A0 25G SFP28 3m AOC Cable	JH955A	¥147,000
HPE Networking X2A0 25G SFP28 5m AOC Cable	JH956A	¥150,000



電源 オプション

- 電源ユニット毎に 1 本の電源コードが標準添付されます。
- 電源ユニットの型番末尾の識別子 (#ACF) により、日本仕様の電源コード (100V,C13/5-15P) が標準添付されます。

電源コード セレクション			
100V: AFC - 電源コード (日本仕様) - 100V: C13/5-15P, 2.3m	標準添付		(無償)
100V: HPE Aruba Networking 1.9M C13 to JIS C 8303 Power Cord	J9893A		¥4,000
200V: C13/6-15P, 3.6m	A0N33A		¥6,000
PDU: HPE Aruba Networking 2.0m C13 to C14 PDU Power Cord	JL697A		¥4,000

アクセサリ

- サステイナブルに配慮し、スイッチ本体にコンソールケーブルは付属していません。必要に応じて別途手配してください。

その他(スイッチ アクセサリ)			
HPE Aruba Networking X2C2 RJ45 to DB9 Console Cable	JL448A		¥4,000
HPE Aruba Networking USB-A to RJ45 PC-to-Switch Cable	R9G48B		¥21,000



関連プロダクト			
HPE NW IMC (Intelligent Management Center)			
●IMC は、FCAPS すべての標準機能に対応した包括的な管理プラットフォームです。 ●IMC は、基盤となる「ソフトウェア プラットフォーム」と、多彩な「サービスモジュール」を用意しており、オプションで追加機能をアドオンできます。 ●IMC は、HPE デバイスおよび 3rd パーティ製デバイスの管理をサポートし、Microsoft Windows もしくは Linux オペレーティング システムで動作します。 ●IMC は、現在、無償トライアル利用が可能です。 ●IMC の詳細については、https://www.hpe.com/jp/ja/networking/management.html を参照ください。 ●以下のバリエーションを用意しています。 ○IMC Basic: こちらは最大 50 ノードまでの管理にオススメです。「ノード追加ライセンス」の用意はなく拡張性はありません。 ○IMC Basic WLAN Manager: こちらは IMC Basic に、WSM (w/ 50APs) を追加したバージョンです。APs 数は拡張可能です。 ○IMC Standard: こちらは 50 以上のノード管理にオススメです。「ノード追加ライセンス (JG749AAE)」で拡張できます。eAPI もサポートしています。 ○IMC Enterprise: こちらは IMC Standard に、WSM (w/ 50APs) と、NTA (w/ 5node) を追加したバージョンです。			
必須: プラットフォーム ライセンス			
●導入規模にあわせて Basic, Standard, Enterprise から選択できます。※IMC サーバーあたり 1 ライセンス			
HPE Networking IMC Basic Edition Software Platform with 50-node License E-LTU	JG546AAE		¥364,000
HPE Networking IMC Basic WLAN Manager Software Platform 50 Access Point License E-LTU	JG590AAE		¥884,000
HPE Networking IMC Standard Software Platform with 50-node License E-LTU	JG747AAE		¥728,000
HPE Networking IMC Enterprise Software Platform with 50-node License E-LTU	JG748AAE		¥2,730,000
オプション: ノード追加ライセンス			
●Standard or Enterprise ライセンスを選択した場合に限り、こちらのライセンスでマネージドデバイス数を拡張できます。 ●マネージドデバイスとして登録するデバイス (スイッチやルータなど) が 50 台を超える場合は、こちらのライセンスを必要数追加してください。			
HPE Networking IMC Standard and Enterprise Additional 50-node License E-LTU	JG749AAE		¥546,000

保守サービス

- 様々なサービスレベルを提供しています。詳細については <https://ssc.hpe.com/portal/site/ssc/> を参照ください。

- 種類:
 - FC(ファウンデーション ケア)
- 契約期間:
 - 1y
 - 3y
 - 5y
- ハードウェア応答時間:
 - NBD ハードウェア対応
 - SBD ハードウェア対応
 - 4h ハードウェア対応

- ハードウェア方法:
 - HwExch. ※no OnSite
 - HwOnSite
- サービス時間:
 - 24x7
 - 9x5

ファウンデーション ケア サービス (FC | 4h | HwOnSite | 24x7)

5140HI 24G 4SFP+ (R9L61A)			
Aruba 1Y FC 4H OS 51x0 24G SFP SVC	U7DR4E		¥73,800
Aruba 3Y FC 4H OS 51x0 24G SFP SVC	U7DS9E		¥214,900
Aruba 5Y FC 4H OS 51x0 24G SFP SVC	U7DX5E		¥345,000
5140HI 48G 4SFP+ (R9L62A)			
Aruba 1Y FC 4H OS 51x0 48G SFP SVC	U7EA5E		¥108,800
Aruba 3Y FC 4H OS 51x0 48G SFP SVC	U7EC0E		¥316,800
Aruba 5Y FC 4H OS 51x0 48G SFP SVC	U7EG6E		¥508,400
5140HI 24G PoE 4SFP+ (R9L63A)			
Aruba 1Y FC 4H OS 51x024GPoE 4SFP SVC	U7EK6E		¥82,200
Aruba 3Y FC 4H OS 51x024GPoE 4SFP SVC	U7EM1E		¥239,200
Aruba 5Y FC 4H OS 51x024GPoE 4SFP SVC	H0RL6E		¥383,900
5140HI 48G PoE 4SFP+ (R9L64A)			
Aruba 1Y FC 4H OS 51x048GPoE 4SFP SVC	H0RP6E		¥128,300
Aruba 3Y FC 4H OS 51x048GPoE 4SFP SVC	H0RR1E		¥373,100
Aruba 5Y FC 4H OS 51x048GPoE 4SFP SVC	H0RV7E		¥599,200

ファウンデーション ケア サービス (FC | NBD | HwOnSite | 9x5)

5140HI 24G 4SFP+ (R9L61A)			
5140HI 48G 4SFP+ (R9L62A)			
5140HI 24G PoE 4SFP+ (R9L63A)			
5140HI 48G PoE 4SFP+ (R9L64A)			

ファウンデーション ケア サービス (FC | NBD | HwExch | 9x5)

5140HI 24G 4SFP+ (R9L61A)			
Aruba 1Y FC NBD Exch 51x0 24G SFP SVC	U7DR0E		¥36,400
Aruba 3Y FC NBD Exch 51x0 24G SFP SVC	U7DR8E		¥106,000
Aruba 5Y FC NBD Exch 51x0 24G SFP SVC	U7DW4E		¥170,100
5140HI 48G 4SFP+ (R9L62A)			
Aruba 1Y FC NBD Exch 51x0 48G SFP SVC	U7EA1E		¥54,200
Aruba 3Y FC NBD Exch 51x0 48G SFP SVC	U7EA9E		¥157,700
Aruba 5Y FC NBD Exch 51x0 48G SFP SVC	U7EF5E		¥253,100
5140HI 24G PoE 4SFP+ (R9L63A)			
Aruba 1Y FC NBD Exch 51x024GPoE 4SFP SVC	U7EK2E		¥40,400
Aruba 3Y FC NBD Exch 51x024GPoE 4SFP SVC	U7EL0E		¥117,600
Aruba 5Y FC NBD Exch 51x024GPoE 4SFP SVC	H0RK5E		¥188,900
5140HI 48G PoE 4SFP+ (R9L64A)			
Aruba 1Y FC NBD Exch 51x048GPoE 4SFP SVC	H0RP2E		¥63,400
Aruba 3Y FC NBD Exch 51x048GPoE 4SFP SVC	H0RQ0E		¥184,900
Aruba 5Y FC NBD Exch 51x048GPoE 4SFP SVC	H0RU6E		¥296,600