

2023年7月4日

日本ヒューレット・パッカード合同会社
Aruba 事業統括本部

【HPE Aruba ネットワーク製品カタログ 2023 年 Vol.2 正誤表】

HPE Aruba ネットワーク製品カタログ(2023年Vol.2)の掲載内容につきまして、以下の通り訂正いたします。

- ・訂正箇所: Aruba アクセスポイント製品一覧
- ・該当ページ: P.45

| | | |
|---|-----|----------|
| 製品名 | 650 | |
| 1 ラジオあたり最大同時接続数 / 推奨接続数(トンネルモード、AES 暗号化時) | 誤 | 1024/150 |
| | 正 | 512/100 |

- ・訂正箇所: Aruba 9000/9200 シリーズ 機能一覧
- ・該当ページ: P.51

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Model | Aruba 9000 シリーズ | |
| | Aruba 9004/9004LTE | |
| オートネゴシエーション 10 / 100 / 1000BASE-T ポート | 誤 | 4 |
| | 正 | 4 (100/1000M) |

- ・訂正箇所: Aruba CX 6200M Switch シリーズ スイッチ仕様一覧表
- ・該当ページ: P.98

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---|
| 製品名 | Aruba 6200M 24G 4SFP+ Switch | Aruba 6200M 24G Class4 PoE 4SFP+ Switch | Aruba 6200M 48G 4SFP+ Switch | Aruba 6200M 48G Class4 PoE 4SFP+ Switch | Aruba 6200M 36G 12SR5 Class6 PoE 4SFP+ Switch |
| 製品型番 | R8Q67A | R8Q68A | R8Q69A | R8Q70A | R8Q71A |
| Smart Link / Monitor Link | 誤 | - | | | |
| | 正 | Smart Link | | | |

・訂正箇所: HPE FlexNetwork 5140 HI Switch シリーズ スイッチ仕様一覧表

・該当ページ: P.141

| 製品名 | | HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ HI Switch | HPE FlexNetwork 5140 24G PoE+ 4SFP+ HI Switch | HPE FlexNetwork 5140 48G 4SFP+ HI Switch | HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+ HI Switch |
|---------|---------------------|--|---|--|---|
| 製品型番 | | R9L61A | R9L63A | R9L62A | R9L64A |
| マルチキャスト | IGMP (v1 / v2 / v3) | 誤 | — | | |
| | | 正 | ○ | | |
| | PIM | 誤 | — | | |
| | | 正 | DM / SM / SSM / BIDIR-PIM | | |
| | IPv6 PIM | 誤 | — | | |
| | | 正 | DM / SM / SSM / BIDIR-PIM | | |
| | MLD (v1 / v2) | 誤 | — | | |
| | | 正 | ○ | | |

・訂正箇所: Aruba CX 6000 Switch シリーズ

・該当ページ: P.108

| 製品名 | | Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Switch | Aruba 6000 24G 4SFP Switch | Aruba 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W Switch | Aruba 6000 48G 4SFP Switch | Aruba 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370W Switch |
|----------------------|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 製品型番 | | R8N89A#ACF | R8N88A#ACF | R8N87A#ACF | R8N86A#ACF | R8N85A#ACF |
| ポート/インターフェイス構成機能アイコン | 誤 | 10G (1/10G SFP+ポートまたは 1/10GBASE-T ポート) | | | | |
| | 正 | 非対応 | | | | |

・訂正箇所: Aruba CX スイッチ ボックス型簡易選定フローチャート

・該当ページ: P.65

| Aruba CX 9300 Switch シリーズ | | |
|---|---|--|
| 背面吸気-前面排気 | 誤 | Aruba 9300-32D 32-port 100/200/400G QSFP-DD 2-port 10G SFP+ Front-to-Back 6 Fans 2 AC PSU Bundle R9A29A#ACF |
| | 正 | Aruba 9300-32D 32-port 100/200/400G QSFP-DD 2-port 10G SFP+ Back-to-Front 6 Fans 2 AC PSU Bundle R9A30A#ACF |
| Aruba CX 8325 Switch シリーズ | | |
| Aruba 8325-32C 32-port 100G QSFP+/QSFP28 Front-toBack 6 Fans and 2 DC Bundle | 誤 | R9A29A#ACF |
| | 正 | JL859A |
| Aruba 8325-32C 32-port 100G QSFP+/QSFP28 Back-toFront 6 Fans and 2 DC Bundle | 誤 | R9A29A#ACF |
| | 正 | JL860A |
| HPE Aruba 8325-48Y8C Bundle includes: 48 x 25Gb ports (SFP+/28), 8 x 100Gb ports (QSFP+/28), 6 Back-to-Front Fans and 2 PSU's | 誤 | JL624A#ACF |
| | 正 | JL625A#ACF |

・訂正箇所: Aruba CX 6300M Switch シリーズ、スイッチ仕様一覧表

・該当ページ: P.89, 91, 93

| | | | | | | |
|------|----------|---|--|---|---|--|
| 製品名 | | | Aruba 6300M 24-port SFP+ and 4-port SFP56 Switch | Aruba 6300M 24-port HPE Smart Rate 1/2.5/5GbE Class 6 PoE and 4-port SFP56 Switch | Aruba 6300M 24 Smart Rate 1G/2.5G/5G/10G Class 6 PoE 2p50G 2p25G Switch | Aruba 6300M 24-port 1GbE Class 4 PoE and 4-port SFP56 Switch |
| 製品型番 | | | JL658A | JL660A | R8S89A | JL662A |
| 物理仕様 | エアフローの向き | 誤 | Front-to-side | Front-to-side | Front-to-side | Front-to-side |
| | | 正 | Front and side to back | Front and side to back | Front and side to back | Front and side to back |
| 製品名 | | | Aruba 6300M 24-port 1GbE and 4-port SFP56 Switch | Aruba 6300M 24p SFP+ LRM 2p50G 2p25G Switch | Aruba 6300M 48-port HPE Smart Rate 1/2.5/5GbE Class 6 PoE and 4-port SFP56 Switch | Aruba 6300M 48 Smart Rate 5 Class 8 PoE 2p50G 2p25G Switch |
| 製品型番 | | | JL664A | R8S92A | JL659A | R8S90A |
| 物理仕様 | エアフローの向き | 誤 | Front-to-side | Front-to-side | Front-to-side | Front-to-side |
| | | 正 | Front and side to back | Front and side to back | Front and side to back | Front and side to back |
| 製品名 | | | Aruba 6300M 48 Smart Rate 5 Class 8 Class 6 PoE 2p50G 2p10G Switch | Aruba 6300M 48-port 1GbE Class 4 PoE and 4-port SFP56 Switch | Aruba 6300M 48-port 1GbE and 4-port SFP56 Switch | HPE Aruba 6300M 48-port 1GbE and 4-port SFP56 Power-to-Port 2 Fan Trays 1 PSU Bundle |
| 製品型番 | | | R8S91A | JL661A | JL663A | JL762A#ACF |

| | | | | | | |
|------|----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 物理仕様 | エアフローの向き | 誤 | Front-to-side | Front-to-side | Front-to-side | Back-to-Front |
| | | 正 | Front and side to back | Front and side to back | Front and side to back | Back-to-Front and Side |

・訂正箇所: PoE/PoE + 給電対応スイッチ

・該当ページ: P.147

| スイッチ製品名 | ポート数 | | 電源モジュール | PoE 容量 (W) | 90W Class8 PoE ポート数 | 60W Class6 PoE ポート数 | 30W PoE+ ポート数 | 15.4W PoE ポート数 |
|---|------|---|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| HPE Aruba 6300M 24 Smart Rate 5 Class 6 PoE 4SFP56 Switch | 24 | 誤 | JL086A x1 | 370W | — | 5 | 10 | 19 |
| | | 正 | JL086A x1 | 370W | — | 6 | 12 | 24 |

・訂正箇所: スイッチ アクセサリー対応製品一覧 , FlexFabric/FlexNetwork

・該当ページ: P.150

| Transceiver/DAC Cable | 製品型番 | 5944 | |
|--------------------------------------|--------|------|---|
| | | 誤 | 正 |
| HPE X240 QSFP28 4xSFP28 1m DAC Cable | JL282A | | ○ |
| HPE X240 QSFP28 4xSFP28 3m DAC Cable | JL283A | | ○ |
| HPE X240 QSFP28 4xSFP28 5m DAC Cable | JL284A | | ○ |