



Hewlett Packard
Enterprise

HPE サーバー用の ClearOS および ClearVM のソフトウェア情報

部品番号: P09468-191
発行: 2018 年 6 月
版数: 1

ご注意

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。Hewlett Packard Enterprise 製品およびサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

本書で取り扱っているコンピューターソフトウェアは秘密情報であり、その保有、使用、または複製には、Hewlett Packard Enterprise から使用許諾を得る必要があります。FAR 12.211 および 12.212 に従って、商業用コンピューターソフトウェア、コンピューターソフトウェアドキュメンテーション、および商業用製品の技術データ (Commercial Computer Software, Computer Software Documentation, and Technical Data for Commercial Items) は、ベンダー標準の商業用使用許諾のもとで、米国政府に使用許諾が付与されます。

他社の Web サイトへのリンクは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトの外に移動します。Hewlett Packard Enterprise は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト以外にある情報を管理する権限を持たず、また責任を負いません。

商標

ClearCenter、ClearOS、ClearVM は、登録商標または米国およびその他の国における ClearCenter Inc. の商標です。

Linux[®] は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft[®] および Windows[®] は、米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

目次

HPE サーバー用の ClearOS および ClearVM のソフトウェア情報.....	4
ClearOS/ClearVM の USB インストールキー.....	4
ClearOS の RAID 構成.....	4
その他のメディアのブート.....	4
ClearOS のデフォルトのログイン情報.....	4
ClearOS および ClearVM のサブスクリプション.....	5
ClearOS および ClearVM のサポートと他のリソース.....	6
ClearCARE テクニカルサポート.....	6
ClearCenter 連絡先情報.....	6
ClearOS コミュニティフォーラム.....	7
ClearOS ドキュメントの web サイト.....	7

HPE サーバー用の ClearOS および ClearVM のソフトウェア情報

ClearOS および ClearVM はサポートされている HPE サーバーで使用できます (<http://www.hpe.com/servers/clearoscert>)。

ClearOS は、直感的なオペレーティングシステムで、100 種類以上の統合アプリケーションとサービスが備わっています。ClearVM は、直感的な物理サーバーおよび仮想マシン管理ソフトウェアです。ClearOS または ClearVM の初期費用はありません - 必要なソフトウェアおよびサポートのみに対して費用が発生します。

ClearOS および ClearVM は選択したサーバーにおいて USB インストールが可能です。ClearOS および ClearVM は <http://www.hpe.com/servers/clearos> からダウンロードすることもできます。

ClearOS はプリロードも可能で、Intelligent Provisioning を介してダウンロードできます。

ClearOS の構成方法のドキュメントについては、<http://www.hpe.com/info/ClearOS-docs-en> を参照してください。

ClearOS/ClearVM の USB インストールキー

初めて電源をオンにした際、ClearOS/ClearVM USB インストールキーを搭載するサーバーは ClearOS または ClearVM をインストールするオプションを表示します。

このオプションが表示されない場合は、次のいずれかの操作を行います。

- ・ 内蔵の USB をブートデバイスとして選択します。ワンタイムブートメニュー画面を表示するには、POST 画面で **F11** キーを押します。
- ・ ClearOS または ClearVM インストールファイルを <http://www.hpe.com/servers/clearos> からダウンロードし、インストールします。

ClearOS の RAID 構成

ClearOS は内蔵 HPE Smart アレイコントローラ (Gen9 サーバー用 B140i、Gen10 サーバープラットフォーム用 S100i) をサポートしていません。ドライブアレイを構成するには、別の HPE ストレージコントローラを使用するか、ClearOS に含まれているソフトウェア RAID を使用してください。

その他のメディアのブート

好みのブートシーケンスを設定するには、ClearOS/ClearVM の USB インストールキー メインメニューを使用します。すべてのブートに対してブートシーケンスを設定するには、**F9** キーを押して、BIOS セットアップユーティリティにアクセスし、ブートメニューに進みます。ワンタイムブートオーバーライドのオプションを選択するには、**F11** キーを押して、ワンタイムブートメニューにアクセスします。Intelligent Provisioning を使用するには、**F10** キーを押して、サーバーを Intelligent Provisioning インターフェイスで再起動するようにします。

ClearOS のデフォルトのログイン情報

ClearOS がプリロードされた HPE サーバーにおける ClearOS のデフォルトのログイン情報は次のとおりです。

- ・ ユーザー名: `root`
- ・ パスワード: `password`

インストールの完了後、Webconfig ユーザーインターフェイスで、パスワードを変更します。パスワードを変更するには、Webconfig 画面の右上にあるルートユーザー用のプロファイルを選択します。

ClearOS の詳細なインストール手順については、<http://www.hpe.com/support/ClearOS-IG> から ClearOS 7 on HPE ProLiant Servers Configuration Guide を参照してください。

ClearOS および ClearVM のサブスクリプション

ClearOS Business エディションのサブスクリプションを希望される場合は、<http://www.hpe.com/servers/clearos> または <http://www.clearcenter.com/partners/hpe> からご購入ください。

ClearVM のサブスクリプションを希望される場合は、<http://www.clearcenter.com/partners/hpe> からご購入ください。

ClearOS および ClearVM のサポートと他のリソース

ClearCARE テクニカルサポート

ClearOS および ClearVM のサポートは、Hewlett Packard Enterprise によって提供されていません。ClearOS および ClearVM のサポートは、ClearCenter が販売、提供しています。ClearCenter にサポートチケットを送信するか、Bronze、Silver、Gold、Platinum ClearCARE サブスクリプションを購入することで、1 回分のサポートインシデントを購入できます。詳しくは、ClearOS の Web サイトをご覧ください。

<https://www.clearos.com/>

ライセンスされたユーザーは、さまざまなレベルのプロフェッショナルテクニカルサポートをご利用できます。詳細については、ClearCARE サポートの Web サイトをご覧ください。

<https://www.clearos.com/products/support/clearcare-overview>

ClearCenter 連絡先情報



北米

電話: + 1.800.977.0574

メール: sales@clearcenter.com

海外


電話: + 1.801.851.5555

メール: sales@clearcenter.com

ClearOS コミュニティフォーラム

ClearOS は、活発なコミュニティによる積極的な関与によって急成長しています。コミュニティのメンバーはお互いにセットアップ、開発、トラブルシューティングのヘルプを行うことで、ClearOS のハードルを下げています。あなたのコミュニティへの参加をお待ちしています。

<https://www.clearos.com/clearfoundation/social/community>



The screenshot displays the ClearOS Community Forum interface. At the top, there is a navigation bar with icons for the ClearOS logo, COMMUNITY, PRODUCTS, RESOURCES, and LOGINS. Below this is a dark header with the text 'COMMUNITY FORUM' and search buttons labeled 'SEARCH SITE', 'TRY IT ->', and 'BUY IT ->'. A search bar with the placeholder text 'Looking for something?' and a 'Search' button is present, along with a green button labeled 'or Ask a Question'. Below the search bar is a 'Find a Question' input field. A filter bar shows '100' Unresolved, '219' Resolved, and '2220' Unanswered questions, with 'Popular' and 'Latest' sorting options. The main content area lists several threads, each with a user profile picture, thread title, author, time posted, and statistics for replies, views, votes, and likes. The threads include: 'LDAP connection refused' (6 replies, 68 views), 'Re: Issues behind clearos (how do I stop SCORE5 checking)' (1 reply, 28 views), 'Rules Forward to L2TP/IPsec VPN server (MS)' (1 reply, 36 views), 'issues behind clearos' (22 replies, 3896 views, marked 'RESOLVED'), 'Struggles with samba4 member server, ClearOS POC' (0 replies, 28 views), and 'Syswatch issues with ping fail' (20 replies, 779 views).

ClearOS ドキュメントの web サイト

オンラインユーザーガイドおよびハウトゥードキュメント、コミュニティサイト、フォーラム、テクニカルサポート、検索エンジン情報については、以下を参照してください。

- <https://www.clearos.com/resources/documentation/documentation-overview>
- <http://www.hpe.com/info/ClearOS-docs-en>