



# HP Intelligent Management Center TACACS+ Authentication Manager ソフトウェア



## 主な機能

- デバイスの特定と認証のサポート
- 柔軟性の高い認証ポリシー
- ユーザーおよびログの包括的モニタリング
- デバイスユーザーの一元管理

## 製品概要

HP Intelligent Management Center (IMC) は、包括的機能を備えるモジュール型のリソース管理プラットフォームです。さまざまなデバイスをサポートし、ネットワーク全体および運用サイクル全体をエンドツーエンドで管理します。TACACS+ Authentication Manager (TAM) は、ネットワークデバイスを安全に管理するための IMC のモジュールで、ネットワークデバイスや IT ユーザーに対して基本的な認証、認可、アカウントリングを行う機能を備えています。TAM は、TACACS+ プロトコルを使ってユーザーにさまざまな権限を割り当て、ログインやコマンドの実行をモニタリングし、ユーザー管理を簡単に行えるようにします。TAM は、TACACS+ プロトコルに対応するデバイスに対して機能します。

## 機能と利点

### 管理

- **デバイスの特定と認証のサポート**
  - Telnet、SSH、FTP など、さまざまなアクセス方式をサポート
  - ASCII、PAP、CHAP など、さまざまな認証方式をサポート
  - LDAP サーバー、Windows®ドメインサーバー、サードパーティの LDAP 対応電子メールシステムなどによる一元的認証をサポート
- **柔軟性の高い認証ポリシー**
  - **デバイスユーザーをグループ化して管理**  
ユーザーグループ毎に異なる認証ポリシーを割り当て可能
  - **シェルプロファイルおよびコマンドセットの割り当て**  
ユーザーグループ、デバイスの場所、デバイスタイプ、アクセス時間などに基づいて、デバイスユーザー毎に異なるシェルプロファイルやコマンドセットを割り当て
- **ユーザーおよびログの包括的モニタリング**
  - **包括的なユーザーモニタリング**  
オンラインユーザーをモニタリングして、不正ユーザーをブラックリストに追加
  - **ユーザーとログのモニタリング**  
認証、認可、監査に関するログを記録。すべてのログをエクスポートして監査を行うことが可能
- **デバイスユーザーの一元管理**
  - デバイスのユーザーをグループ単位で管理。管理者ごとに異なるユーザーを管理可能
  - ファイルのロード、変更、ブラックリストへの登録、ユーザーの削除など、デバイスユーザーへの操作を一括して行うことが可能
  - LDAP システムからのユーザー情報を同期。LDAP の同期ポリシーをユーザーが定義可能。デバイスユーザーの情報を手動または定期的に LDAP システムから同期
- **詳細なデバイス制御**
  - オペレーターの権限を詳細に管理して、オペレーターの操作を制限したり、オペレーターが機能を追加、削除、変更、確認する操作を制御することが可能
  - TACACS+プロトコルを使用するデバイスであれば、どのベンダーのデバイスでもサポート

# HP Intelligent Management Center TACACS+ Authentication Manager ソフトウェア

## 仕様

HP IMC TACACS+ Authentication Manager Software Module with 100-node License (JG483A)  
HP IMC TACACS+ Authentication Manager Software Module with 100-node E-LTU (JG483AAE)

<b>最小システムハードウェア</b>	管理対象デバイスが 20,000 台未満の場合: 2.8GHz 4 コアプロセッサまたは 2 個のデュアルコアプロセッサ 8GB RAM メモリ 160GB ストレージ 10/100MB NIC
<b>推奨ソフトウェア</b>	Windows <sup>®</sup> Server 2003 (Service Pack 2) Windows <sup>®</sup> Server 2003 X64 (Service Pack 2 および KB942288) Windows <sup>®</sup> Server 2003 R2 (Service Pack 2) Windows <sup>®</sup> Server 2003 R2 X64 (Service Pack 2 および KB942288) Windows <sup>®</sup> Server 2008 (Service Pack 2) Windows <sup>®</sup> Server 2008 X64 (Service Pack 2) Windows <sup>®</sup> Server 2008 R2 (Service Pack 1) Windows <sup>®</sup> Server 2008 R2 X64 (Service Pack 1) Red Hat Enterprise Linux 5 Red Hat Enterprise Linux 5 X64 Red Hat Enterprise Linux 5.5 Red Hat Enterprise Linux 5.5 X64
<b>最小システムハードウェア</b>	管理対象デバイスが 100,000 台未満の場合: 2.8GHz 8 コアプロセッサまたは 4 個のデュアルコアプロセッサ 16GB RAM メモリ 320GB ストレージ 10/100MB NIC
<b>推奨ソフトウェア</b>	上記の Windows および Linux ソフトウェアの場合と同じ
<b>追加要件</b>	データベース: Microsoft <sup>®</sup> SQL Server 2005 Service Pack 3 (Windows のみ)、Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (Windows のみ)、Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (64 ビット Windows のみ)、Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (Windows のみ)、Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (64 ビット Windows のみ)、Oracle 11g Release 1 (Linux のみ)、Oracle 11g Release 2 (Linux のみ)、Oracle 11g Release 2 (64 ビット Linux のみ)
<b>サービス</b>	サービスレベルの説明と製品番号の詳細については、HP Web サイト <a href="http://www.hp.com/networking/services">www.hp.com/networking/services</a> を参照してください。ご使用の地域でのサービスと対応時間の詳細については、HP の担当販売オフィスにお問い合わせください。

# HP Intelligent Management Center TACACS+ Authentication Manager ソフトウェアのアクセサリ

## ライセンス

HP IMC TACACS+ Authentication Manager additional 100-node License (JG484A)

HP IMC TACACS+ Authentication Manager additional 100-node E-LTU (JG484AAE)

HP IMC TACACS+ Authentication Manager additional 500-node License (JG485A)

HP IMC TACACS+ Authentication Manager additional 500-node E-LTU (JG485AAE)

HP IMC TACACS+ Authentication Manager additional 1000-node License (JG486A)


HP IMC TACACS+ Authentication Manager additional 1000-node E-LTU (JG486AAE)

HP IMC TACACS+ Authentication Manager additional 5000-node License (JG487A)

HP IMC TACACS+ Authentication Manager additional 5000-node E-LTU (JG487AAE)

HP IMC TACACS+ Authentication Manager additional Unlimited-node License (JG488A)

HP IMC TACACS+ Authentication Manager additional Unlimited-node E-LTU (JG488AAE)

 **安全に関するご注意** ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

取扱い店印

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-6416-6660 月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00 (日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HP ネットワーク製品に関する情報は <http://www.procurve.jp>

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

**日本ヒューレット・パカード株式会社**

〒136-8711 東京都江東区大島 2 丁目 2 番 1 号

4AA4-2091JPN、2012年7月

