

サーバー製品
Linux / *BSD向け
ディストリビューション対応表



2013年11月8日

ご利用手順

1. 動作確認

本書にて当該ハードウェアと当該ディストリビューションの対応確認 (p.3 – p.13)
● : 対応可能

2. 制限の確認

Kernel 制限、ハードウェア制限の確認
Linux 技術情報/ProLiant サイト <http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/linux/mainstream/>
↓
ハードウェア ⇒ ・各製品の「製品情報」の参照
・製品情報の各ディストリビューションの「インストールフロー」の参照

システム稼動時における注意事項

「Linux 技術情報/ProLiant ⇒ 技術文書」

<http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/linux/mainstream/support/doc/index.html>

「Linux 技術情報/ProLiant ⇒ FAQ」

<http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/linux/mainstream/support/faq.html>

Linux / *BSD 向け ディストリビューション対応表のご利用にあたっての注意事項

- * 本書で示している●は、当該ハードウェアと当該ディストリビューションの組み合わせが対応していることを意味しています。ただし、全ての組み合わせをHPやディストリビュータが対応・確認しているわけではなく、一部はコミュニティの情報をもとに記載しています。kernel制限やハードウェア制限が存在する場合があります。必ず上記の手順で制限の有無を確認してください。
- * 本書で示している●に '* '等の注釈が付与されていなくても各種の制限が存在する場合があります。
- * 最新の構成情報に関しては、本書より先に「Linux技術情報/ProLiant」サイトで公開されます。本書に記載のない場合でも上記のサイトで最新情報の確認を行ってください。

[サーバー製品]

- * サーバー製品においては、ストレージ ドライバーがバイナリで提供されオープン ソースになっていないため、利用できるkernelに制限が発生する、もしくはドライバー自体が提供されていない製品があります。当該ディストリビューションでの組合せに制限があるかどうかの確認は、ご利用手順に従い「Linux技術情報/ProLiant」サイトを参照してください。
- * Fibre Channel HBAにおいては、接続するストレージ製品との組み合わせによって制限が存在する場合があります。詳細については、SPOCK (<http://h20272.www2.hp.com/>)を参照してください。

[テープ製品]

- ◆ 「単体テープドライブ、DATオートローダー製品」
以下のサイトをご参照ください。レ印をクリックして頂くとサポート ディストリビューションなど詳細をご確認頂けます。
<<http://www.hp.com/products1/storage/compatibility/tapebackup/ISS/index.html>>
- ◆ 「テープオートローダー、テープライブラリ製品」
以下のストレージ・サーバー接続情報サイトをご参照ください。
<<http://h50146.www5.hp.com/products/connectivity/index.html>>
また、詳細につきましては、以下のサイトに案内されます「[EBS Compatibility Matrix](#)」にてご確認いただけます。
<<http://h18000.www1.hp.com/products/storageworks/tapecompatibility.html>>

Linux / *BSD 向け ディストリビューション対応表

【サーバー本体】 ProLiant ML シリーズ

* 詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux>をご覧ください。

| | ProLiant MicroServer Gen8 | ProLiant MicroServer Gen8 | ProLiant ML110 G7 | ProLiant ML310e Gen8 | ProLiant ML310e Gen8 v2 | ProLiant ML350e Gen8 | ProLiant ML350p Gen8 |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Asianux 2 / Miracle Linux 4 | | | | | | | |
| Asianux 3 / Miracle Linux 5 | | | | | | | |
| Asianux 4 / Miracle Linux 6 | | | | | ● | ● | ● |
| Cent OS 5 | | | | | | ● | ● |
| Cent OS 6 | | | | | ● | ● | ● |
| Debian 5 | | | | | | | |
| Debian 6 | | | | | | ● | ● |
| Debian 7 | | | | | ● | ● | ● |
| Fedora 14 | | | | | | | |
| Fedora 15 | | | | | | | |
| Fedora 16 | | | | | | ● | |
| Fedora 18 | | | | | ● | | |
| openSUSE 11.3 | | | | | | | |
| openSUSE 11.4 | | | | | | ● | ● |
| openSUSE 12.3 | | | | | ● | | |
| Oracle Linux 5 | | | | | | | |
| Oracle Linux 6 | | | | | | | |
| Oracle VM | | | | | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 4 | | | | | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Red Hat Enterprise MRG | | | | | | | |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 | | | ● | ● | | ● | ● |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ubuntu Server 10.04 LTS | | | | | | | |
| Ubuntu Server 10.10 | | | | | | | |
| Ubuntu Server 11.04 | | | | | | | |
| Ubuntu Server 11.10 | | | | | | | |
| Ubuntu Server 12.04 LTS | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ubuntu Server 12.10 | | | | | | ● | ● |
| Ubuntu Server 13.04 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FreeBSD R7.x | | | | | | | |
| FreeBSD R8.x | | | | | | | |
| FreeBSD R9.x | | | | | | | |
| OpenBSD | | | | | | | |

● : 対応可能

- ◆各システム、ディストリビューションごとの仕様制限につきましてはそれぞれの製品情報、インストール ガイド、ディストリビュータのホームページ等を参照してください。
- ◆HP は全ての ProLiant で Red Hat Enterprise Linux 5、SuSE Enterprise Linux 10 および 11 の Xen 環境をサポートする訳ではありません。サポート対象、稼働制限等の詳細については Linux サイトを確認してください。
- ◆RHEL5.4 から搭載されている KVM (kernel-based virtual machine) 機能については、CPU が完全仮想化のための機能(Intel VT、AMD-V) を搭載している ProLiant で広く動作が可能です。
- ◆全ての構成で x86 (32bit)版と x86 (64bit) 版両方の動作確認が取れているとは限りません。ハードウェアとしては DL980 G7 に、ディストリビューションとしては Oracle Linux、Ubuntu Server、FreeBSD に、x86 (32bit)版でのサポート非対象や稼働制限が多く見受けられます。詳細は下記「Linux 技術情報/ProLiant」サイトを参照してください。 <http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/linux/mainstream/>
- ◆Oracle Linux で動作確認が取れている機種の一部は、UEK の動作確認がされていないので注意してください。

Linux / *BSD 向け ディストリビューション対応表

【サーバー本体】 ProLiant DL シリーズ

* 詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux>をご覧ください。

| | ProLiant DL120 G7 | ProLiant DL160 Gen8 | ProLiant DL165 G7 | ProLiant DL320e Gen8 | ProLiant DL320e Gen8 v2 | ProLiant DL360 G7 | ProLiant DL360e Gen8 | ProLiant DL360p Gen8 | ProLiant DL380 G7 | ProLiant DL380e Gen8 | ProLiant DL380p Gen8 | ProLiant DL385 G7 | ProLiant DL385p Gen8 | ProLiant DL560 Gen8 | ProLiant DL580 G7 | ProLiant DL585 G7 | ProLiant DL980 G7 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Asianux 2 / Miracle Linux 4 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| Asianux 3 / Miracle Linux 5 | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | ● | ● | |
| Asianux 4 / Miracle Linux 6 | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Cent OS 5 | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| Cent OS 6 | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| Debian 5 | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | ● | ● | |
| Debian 6 | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● |
| Debian 7 | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | |
| Fedora 14 | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | ● | ● | |
| Fedora 15 | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | |
| Fedora 16 | | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | | |
| Fedora 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| openSUSE 11.3 | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | ● | ● | |
| openSUSE 11.4 | | ● | | | | | ● | ● | | ● | ● | | ● | | | | |
| openSUSE 12.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracle Linux 5 | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oracle Linux 6 | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oracle VM | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Red Hat Enterprise Linux 4 | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Red Hat Enterprise MRG | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | ● | | | |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| Ubuntu Server 10.04 LTS | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | ● | ● | ● |
| Ubuntu Server 10.10 | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | ● | ● | ● |
| Ubuntu Server 11.04 | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | ● | ● | |
| Ubuntu Server 11.10 | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | |
| Ubuntu Server 12.04 LTS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| Ubuntu Server 12.10 | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| Ubuntu Server 13.04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| FreeBSD R7.x | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | |
| FreeBSD R8.x | | | | | | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | |
| FreeBSD R9.x | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | | |
| OpenBSD | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |

● : 対応可能

- ◆各システム、ディストリビューションごとの仕様制限につきましてはそれぞれの製品情報、インストール ガイド、ディストリビュータのホームページ等を参照してください。
- ◆HP は全ての ProLiant で Red Hat Enterprise Linux 5、SuSE Enterprise Linux 10 および 11 の Xen 環境をサポートする訳ではありません。サポート対象、稼働制限等の詳細については Linux サイトを確認してください。
- ◆RHEL5.4 から搭載されている KVM (kernel-based virtual machine) 機能については、CPU が完全仮想化のための機能(Intel VT、AMD-V) を搭載している ProLiant で広く動作が可能です。
- ◆全ての構成で x86 (32bit)版と x86 (64bit)版両方の動作確認が取れているとは限りません。ハードウェアとしては DL980 G7 に、ディストリビューションとしては Oracle Linux、Ubuntu Server、FreeBSD に、x86 (32bit) 版でのサポート非対象や稼働制限が多く見受けられます。詳細は下記「Linux 技術情報/ProLiant」サイトを参照してください。 <http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/linux/mainstream/>
- ◆Oracle Linux で動作確認が取れている機種の一部は、UEK の動作確認がされていないので注意してください。

Linux / *BSD 向け ディストリビューション対応表

*詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux>をご覧ください。

【サーバー本体】 ProLiant BL / SL シリーズ / Moonshot Server

| | ProLiant BL2x220c G7 | ProLiant BL420c Gen8 | ProLiant BL460c G7 | ProLiant BL460c Gen8 | ProLiant BL465c G7 | ProLiant BL465c Gen8 | ProLiant BL490c G7 | ProLiant BL620c G7 | ProLiant BL680c G7 | ProLiant BL680c Gen8 | ProLiant BL165z G7 | ProLiant SL165s G7 | ProLiant SL230s Gen8 | ProLiant SL250s Gen8 | ProLiant SL270s Gen8 | ProLiant SL335s G7 | ProLiant SL390s G7 | ProLiant SL210i Gen8 | ProLiant SL4540 Gen8 | ProLiant Moonshot Server |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Asianux 2 / Miracle Linux 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asianux 3 / Miracle Linux 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | |
| Asianux 4 / Miracle Linux 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | |
| Cent OS 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● | | | |
| Cent OS 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | |
| Debian 5 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | |
| Debian 6 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | |
| Debian 7 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | |
| Fedora 14 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | |
| Fedora 15 | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | |
| Fedora 16 | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | |
| Fedora 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| openSUSE 11.3 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | |
| openSUSE 11.4 | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | |
| openSUSE 12.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracle Linux 5 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| Oracle Linux 6 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| Oracle VM | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Red Hat Enterprise MRG | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ubuntu Server 10.04 LTS | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | |
| Ubuntu Server 10.10 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | |
| Ubuntu Server 11.04 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | |
| Ubuntu Server 11.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 12.04 LTS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ubuntu Server 12.10 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | |
| Ubuntu Server 13.04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FreeBSD R7.x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FreeBSD R8.x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FreeBSD R9.x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OpenBSD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

● : 対応可能

- ◆各システム、ディストリビューションごとの仕様制限につきましてはそれぞれの製品情報、インストール ガイド、ディストリビュータのホームページ等を参照してください。
- ◆HP は全ての ProLiant で Red Hat Enterprise Linux 5、SuSE Enterprise Linux 10 および 11 の Xen 環境をサポートする訳ではありません。サポート対象、稼働制限等の詳細については Linux サイトを確認してください。
- ◆RHEL5.4 から搭載されている KVM (kernel-based virtual machine) 機能については、CPU が完全仮想化のための機能(Intel VT、AMD-V) を搭載している ProLiant で広く動作が可能です。
- ◆全ての構成で x86 (32bit) 版と x86 (64bit)版両方の動作確認が取れているとは限りません。ハードウェアとしては DL980 G7 に、ディストリビューションとしては Oracle Linux、Ubuntu Server、FreeBSD に、x86 (32bit)版でのサポート非対象や稼働制限が多く見受けられます。詳細は下記「Linux 技術情報/ProLiant」サイトを参照してください。 <http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/linux/mainstream/>
- ◆Oracle Linux で動作確認が取れている機種の一部は、UEK の動作確認がされていないので注意してください。

Linux / *BSD 向け ディストリビューション対応表

* 詳細については、<http://www.hp.com/ip/linux>をご覧ください。

【オプション】 SAS アダプター(Smart アレイ コントローラー)

| | B110i | B120i | B320i | E200 / i | E500 | P400 / i | P800 | P212 | P410 / i | P411 | P812 | P220i | P222 | P420 / i | P421 | P822 | P700m | P711m | P712m |
|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|------|----------|------|------|----------|------|------|-------|------|----------|------|------|-------|-------|-------|
| Asianux 2 / Miracle Linux 4 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| Asianux 3 / Miracle Linux 5 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| Asianux 4 / Miracle Linux 6 | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | |
| Cent OS 5 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| Cent OS 6 | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | ● | | | | |
| Debian 5 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| Debian 6 | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | |
| Debian 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fedora 14 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| Fedora 15 | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | |
| Fedora 16 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
| Fedora 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| openSUSE 11.3 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| openSUSE 11.4 | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | |
| openSUSE 12.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracle Linux 5 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| Oracle Linux 6 | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | ● | | | | |
| Oracle VM | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 4 | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| Red Hat Enterprise MRG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| Ubuntu Server 10.04 LTS | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 10.10 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 11.04 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 11.10 | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | |
| Ubuntu Server 12.04 LTS | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | ● | | | | |
| Ubuntu Server 12.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 13.04 | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | |
| FreeBSD R7.x | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| FreeBSD R8.x | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| FreeBSD R9.x | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| OpenBSD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bladeサーバーの構成に準じる

● : 対応可能

Linux / *BSD 向け ディストリビューション対応表

* 詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux>をご覧ください。

【オプション】 SAS アダプター (Smart アレイ コントローラー以外)

| | SC08Ge HBA オンボード SCSi 64bit /133MHz Ultra320 SCSi アダプター - G2 | SC08e 6Gb SAS オンボード SAS | SC11Xe シンガプル ポート PCI Express Ultra320 SCSi アダプター | SC44Ge HBA | SC11Xe シンガプル ポート PCI Express Ultra320 SCSi アダプター | デュアルチャネル U320e SCSi アダプター | H222 オンボード SAS アダプター | H221 オンボード SAS アダプター | H220 オンボード SAS アダプター | デュアルチャネル U320e SCSi アダプター | Bladeサーバーの構成に準じる |
|---|--|----------------------------|--|------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------|
| QLogic QMH4062 1GbE デュアルポート iSCSi アダプター | | | | | | | | | | | Bladeサーバーの構成に準じる |
| Asianux 2 / Miracle Linux 4 | ● | | | | | | | | | | |
| Asianux 3 / Miracle Linux 5 | | | | | | | | | | | |
| Asianux 4 / Miracle Linux 6 | | | | | | | | | | | |
| Cent OS 5 | | | | | | | | | | | |
| Cent OS 6 | | | | | | | | | | | |
| Debian 5 | | | | | | | | | | | |
| Debian 6 | | | | | | | | | | | |
| Debian 7 | | | | | | | | | | | |
| Fedora 14 | | | | | | | | | | | |
| Fedora 15 | | | | | | | | | | | |
| Fedora 16 | | | | | | | | | | | |
| Fedora 18 | | | | | | | | | | | |
| openSUSE 11.3 | | | | | | | | | | | |
| openSUSE 11.4 | | | | | | | | | | | |
| openSUSE 12.3 | | | | | | | | | | | |
| Oracle Linux 5 | | | | | | | | | | | |
| Oracle Linux 6 | | | | | | | | | | | |
| Oracle VM | | | | | | | | | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 4 | ● | | ● | ● | | | | | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | | | ● | ● | | | ● | ● | ● | | |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | | | | | | | ● | ● | ● | | |
| Red Hat Enterprise MRG | | | | | | | ● | ● | ● | | |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 | | | ● | ● | | | ● | ● | ● | | |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 | | | | | | | ● | ● | ● | | |
| Ubuntu Server 10.04 LTS | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 10.10 | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 11.04 | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 11.10 | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 12.04 LTS | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 12.10 | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 13.04 | | | | | | | | | | | |
| FreeBSD R7.x | | | | | | | | | | | |
| FreeBSD R8.x | | | | | | | | | | | |
| FreeBSD R9.x | | | | | | | | | | | |
| OpenBSD | | | | | | | | | | | |

● : 対応可能

MSA2012 / 2312 / 2324saの構成に準じる

P2000 G3の構成に準じる

構成するMSL製品に準じる

Linux / *BSD 向け ディストリビューション対応表

【オプション】ファイバーチャネル ホスト バス アダプター 他

* 詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux>をご覧ください。

| | FC2142SR (Emulex) | FC2242SR (Emulex) | FC1142SR (QLogic) | FC1242SR (QLogic) | 81E (Emulex) | 82E (Emulex) | 81Q (QLogic) | 82Q (QLogic) | 81B (Brocade) | 82B (Brocade) | QR559A (Emulex) | QR559A (Emulex) | QW971A (QLogic) | QW972A (QLogic) | QMH246Z (QLogic) | QMH256Z (QLogic) | QMH257Z (QLogic) | LPe1105 (Emulex) | LPe1205 (Emulex) | LPe1205A (Emulex) | 804 (Brocade) | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| Asianux 2 / Miracle Linux 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asianux 3 / Miracle Linux 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asianux 4 / Miracle Linux 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cent OS 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cent OS 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Debian 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Debian 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Debian 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fedora 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fedora 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fedora 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fedora 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| openSUSE 11.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| openSUSE 11.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| openSUSE 12.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracle Linux 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oracle Linux 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oracle VM 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Red Hat Enterprise MRG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ubuntu Server 10.04 LTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 10.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 11.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 11.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 12.04 LTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 12.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 13.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FreeBSD R7.x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FreeBSD R8.x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FreeBSD R9.x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OpenBSD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bladeサーバーの構成に準じる

● : 対応可能

◆ストレージ接続の詳細については、SPOCK (<http://h20272.www2.hp.com/>) を参照してください。

Linux / *BSD 向け ディストリビューション対応表

* 詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux>をご覧ください。

【オプション】 ネットワーク カード 他

| | NC110T | NC112T | NC360T | NC364T | NC365T | NC373T | NC373F | NC375T | NC382T | HP 331T | HP331FLR | HP 332T | HP 361T | NC523SFP | NC524SFP | NC550SFP | NC552SFP | HP 530FLR | HP 554FLR | HP 570SFP+ | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|---|
| Asianux 2 / Miracle Linux 4 | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asianux 3 / Miracle Linux 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asianux 4 / Miracle Linux 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cent OS 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cent OS 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Debian 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Debian 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Debian 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fedora 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fedora 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fedora 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fedora 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| openSUSE 11.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| openSUSE 11.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| openSUSE 12.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracle Linux 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracle Linux 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracle VM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Red Hat Enterprise MRG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ubuntu Server 10.04 LTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 10.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 11.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 11.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 12.04 LTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 12.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 13.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FreeBSD R7.x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FreeBSD R8.x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FreeBSD R9.x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OpenBSD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

● : 対応可能

Linux / *BSD 向け ディストリビューション対応表

【オプション】 ネットワーク カード、CNA 他

* 詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux>をご覧ください。

| | NC325m | NC326m | NC360m | NC364m | NC382m | NC522m | NC532m | NC542m | NC560m | NC561m | NC562m | NC563m |
|---------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Asianux 2 / Miracle Linux 4 | Bladeサーバーの構成に準じる | | | | | | | | | | | |
| Asianux 3 / Miracle Linux 5 | | | | | | | | | | | | |
| Asianux 4 / Miracle Linux 6 | | | | | | | | | | | | |
| Cent OS 5 | | | | | | | | | | | | |
| Cent OS 6 | | | | | | | | | | | | |
| Debian 5 | | | | | | | | | | | | |
| Debian 6 | | | | | | | | | | | | |
| Debian 7 | | | | | | | | | | | | |
| Fedora 14 | | | | | | | | | | | | |
| Fedora 15 | | | | | | | | | | | | |
| Fedora 16 | | | | | | | | | | | | |
| Fedora 18 | | | | | | | | | | | | |
| openSUSE 11.3 | | | | | | | | | | | | |
| openSUSE 11.4 | | | | | | | | | | | | |
| openSUSE 12.3 | | | | | | | | | | | | |
| Oracle Linux 5 | | | | | | | | | | | | |
| Oracle Linux 6 | | | | | | | | | | | | |
| Oracle VM | | | | | | | | | | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 4 | | | | | | | | | | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | | | | | | | | | | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | | | | | | | | | | | | |
| Red Hat Enterprise MRG | | | | | | | | | | | | |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 | | | | | | | | | | | | |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 10.04 LTS | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 10.10 | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 11.04 | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 11.10 | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 12.04 LTS | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 12.10 | | | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 13.04 | | | | | | | | | | | | |
| FreeBSD R7.x | | | | | | | | | | | | |
| FreeBSD R8.x | | | | | | | | | | | | |
| FreeBSD R9.x | | | | | | | | | | | | |
| OpenBSD | | | | | | | | | | | | |

● : 対応可能

Linux / *BSD 向け ディストリビューション対応表

* 詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux>をご覧ください。

【オプション】その他

| | RDX | SB40c | リモートマネージメントカード | Lights-Out 100 I/c | Integrated Lights-Out 2 (ILO2) | Integrated Lights-Out 3 (ILO3) | Integrated Lights-Out 3 (ILO4) | StorageWorks IO アクセラレータ | PCIe IO アクセラレータ | PCIe ネットワーク アクセラレータ |
|---------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| Asianux 2 / Miracle Linux 4 | | | | | | | | | | |
| Asianux 3 / Miracle Linux 5 | | | | | | | | | | |
| Asianux 4 / Miracle Linux 6 | | | | | | | | | | |
| Cent OS 5 | | | | | | | | | | |
| Cent OS 6 | | | | | | | | | | |
| Debian 5 | | | | | | | | | | |
| Debian 6 | | | | | | | | | | |
| Debian 7 | | | | | | | | | | |
| Fedora 14 | | | | | | | | | | |
| Fedora 15 | | | | | | | | | | |
| Fedora 16 | | | | | | | | | | |
| Fedora 18 | | | | | | | | | | |
| openSUSE 11.3 | | | | | | | | | | |
| openSUSE 11.4 | | | | | | | | | | |
| openSUSE 12.3 | | | | | | | | | | |
| Oracle Linux 5 | | | | | | | | | | |
| Oracle Linux 6 | | | | | | | | | | |
| Oracle VM | | | | | | | | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 4 | ● | | | | | | | | ● | ● |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | ● | | | | | | | | ● | ● |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | | | | | | | | | ● | ● |
| Red Hat Enterprise MRG | | | | | | | | | | |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 | ● | | | | | | | | ● | ● |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 | | | | | | | | | ● | ● |
| Ubuntu Server 10.04 LTS | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 10.10 | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 11.04 | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 11.10 | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 12.04 LTS | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 12.10 | | | | | | | | | | |
| Ubuntu Server 13.04 | | | | | | | | | | |
| FreeBSD R7.x | | | | | | | | | | |
| FreeBSD R8.x | | | | | | | | | | |
| FreeBSD R9.x | | | | | | | | | | |
| OpenBSD | | | | | | | | | | |

● : 対応可能

(注) : Virtual CD、Virtual FD 等の機能は Kernel の USB 対応によりサポート範囲に差があります。詳細は以下 Web サイトを参照してください。

<http://www1.jp.hp.com/products/software/oe/linux/support/doc/general/mgmt/index.html>