

サーバー製品
Linux / *BSD向け
ディストリビューション対応表



2013年12月25日

ご利用手順

1. 動作確認

本書にて当該ハードウェアと当該ディストリビューションの対応確認 (p.3 – p.13)
● : 対応可能

2. 制限の確認

Kernel 制限、ハードウェア制限の確認
Linux 技術情報/ProLiant サイト <http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/linux/mainstream/>
↓
ハードウェア ⇒ ・各製品の「製品情報」の参照
・製品情報の各ディストリビューションの「インストールフロー」の参照

システム稼動時における注意事項

「Linux 技術情報/ProLiant ⇒ 技術文書」

<http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/linux/mainstream/support/doc/index.html>

「Linux 技術情報/ProLiant ⇒ FAQ」

<http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/linux/mainstream/support/faq.html>

Linux / *BSD 向け ディストリビューション対応表のご利用にあたっての注意事項

- * 本書で示している●は、当該ハードウェアと当該ディストリビューションの組み合わせが対応していることを意味しています。ただし、全ての組み合わせをHPやディストリビュータが対応・確認しているわけではなく、一部はコミュニティの情報をもとに記載しています。kernel制限やハードウェア制限が存在する場合があります。必ず上記の手順で制限の有無を確認してください。
- * 本書で示している●に '* '等の注釈が付与されていなくても各種の制限が存在する場合があります。
- * 最新の構成情報に関しては、本書より先に「Linux技術情報/ProLiant」サイトで公開されます。本書に記載のない場合でも上記のサイトで最新情報の確認を行ってください。

[サーバー製品]

- * サーバー製品においては、ストレージ ドライバーがバイナリで提供されオープン ソースになっていないため、利用できるkernelに制限が発生する、もしくはドライバー自体が提供されていない製品があります。当該ディストリビューションでの組合せに制限があるかどうかの確認は、ご利用手順に従い「Linux技術情報/ProLiant」サイトを参照してください。
- * Fibre Channel HBAにおいては、接続するストレージ製品との組み合わせによって制限が存在する場合があります。詳細については、SPOCK (<http://h20272.www2.hp.com/>)を参照してください。

[テープ製品]

- ◆ 「単体テープドライブ、DATオートローダー製品」
以下のサイトをご参照ください。レ印をクリックして頂くとサポート ディストリビューションなど詳細をご確認頂けます。
<<http://www.hp.com/products1/storage/compatibility/tapebackup/ISS/index.html>>
- ◆ 「テープオートローダー、テープライブラリ製品」
以下のストレージ・サーバー接続情報サイトをご参照ください。
<<http://h50146.www5.hp.com/products/connectivity/index.html>>
また、詳細につきましては、以下のサイトに案内されます「[EBS Compatibility Matrix](#)」にてご確認いただけます。
<<http://h18000.www1.hp.com/products/storageworks/tapecompatibility.html>>

Linux / *BSD 向け ディストリビューション対応表

【サーバー本体】 ProLiant ML シリーズ

* 詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux>をご覧ください。

	ProLiant MicroServer Gen8	ProLiant ML110 G7	ProLiant ML310e Gen8	ProLiant ML310e Gen8 v2	ProLiant ML350e Gen8	ProLiant ML350p Gen8
Asianux 2 / Miracle Linux 4						
Asianux 3 / Miracle Linux 5						
Asianux 4 / Miracle Linux 6				●	●	●
Cent OS 5					●	●
Cent OS 6	●	●	●	●	●	●
Debian 5						
Debian 6					●	●
Debian 7				●	●	●
Fedora 14						
Fedora 15						
Fedora 16					●	
Fedora 18				●		
openSUSE 11.3						
openSUSE 11.4					●	●
openSUSE 12.3				●		
Oracle Linux 5				●		
Oracle Linux 6				●		
Oracle VM						
Red Hat Enterprise Linux 4						
Red Hat Enterprise Linux 5	●	●	●	●	●	●
Red Hat Enterprise Linux 6	●	●	●	●	●	●
Red Hat Enterprise MRG						
SUSE Linux Enterprise Server 10		●	●		●	●
SUSE Linux Enterprise Server 11	●	●	●	●	●	●
Ubuntu Server 10.04 LTS						
Ubuntu Server 10.10						
Ubuntu Server 11.04						
Ubuntu Server 11.10						
Ubuntu Server 12.04 LTS	●	●	●	●	●	●
Ubuntu Server 12.10					●	●
Ubuntu Server 13.04	●	●	●	●	●	●
FreeBSD R7.x						
FreeBSD R8.x						
FreeBSD R9.x						
OpenBSD						

● : 対応可能

- ◆各システム、ディストリビューション毎の仕様制限については、それぞれの製品情報、インストールガイド、ディストリビュータのホームページ等を参照してください。
- ◆本書での対応情報は、HP が自社テストを行っているか、HP が有償サポートを提供しているか、またドライバー等を提供しているか等を示すものではありません。詳細は後述の「Linux 技術情報/ProLiant」をご覧ください。
- ◆本書ではサポートする kernel の種類、kernel のマイナーバージョン、仮想化の種類などは網羅していません。詳細は後述の「Linux 技術情報/ProLiant」をご覧ください。
- ◆Linux の対応状況についての更に詳細な情報は右記「Linux 技術情報/ProLiant」のサイトをご覧ください。 <http://www.hp.com/jp/linux>

Linux / *BSD 向け ディストリビューション対応表

【サーバー本体】 ProLiant DL シリーズ

* 詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux>をご覧ください。

	ProLiant DL120 G7	ProLiant DL160 Gen8	ProLiant DL165 G7	ProLiant DL320e Gen8	ProLiant DL320e Gen8 v2	ProLiant DL360 G7	ProLiant DL360e Gen8	ProLiant DL360p Gen8	ProLiant DL380 G7	ProLiant DL380e Gen8	ProLiant DL380p Gen8	ProLiant DL385 G7	ProLiant DL385p Gen8	ProLiant DL560 Gen8	ProLiant DL580 G7	ProLiant DL585 G7	ProLiant DL980 G7
Asianux 2 / Miracle Linux 4						●											
Asianux 3 / Miracle Linux 5						●			●		●				●	●	
Asianux 4 / Miracle Linux 6						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cent OS 5		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cent OS 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Debian 5						●			●		●				●	●	
Debian 6						●	●	●	●	●	●			●	●	●	
Debian 7						●	●	●	●	●	●			●			
Fedora 14						●			●		●				●	●	
Fedora 15										●				●			
Fedora 16							●			●		●					
Fedora 18																	
openSUSE 11.3						●			●		●				●	●	
openSUSE 11.4		●					●	●		●	●		●				
openSUSE 12.3																	
Oracle Linux 5						●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oracle Linux 6						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oracle VM						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Red Hat Enterprise Linux 4							●		●								
Red Hat Enterprise Linux 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Red Hat Enterprise Linux 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Red Hat Enterprise MRG								●	●		●			●			
SUSE Linux Enterprise Server 10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SUSE Linux Enterprise Server 11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ubuntu Server 10.04 LTS						●			●		●				●	●	●
Ubuntu Server 10.10						●			●		●				●	●	●
Ubuntu Server 11.04						●			●		●				●	●	
Ubuntu Server 11.10						●			●		●		●				
Ubuntu Server 12.04 LTS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Ubuntu Server 12.10		●				●	●	●	●	●	●	●	●				
Ubuntu Server 13.04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
FreeBSD R7.x						●			●		●						
FreeBSD R8.x						●		●	●		●						
FreeBSD R9.x	●					●		●	●		●						
OpenBSD						●											

● : 対応可能

- ◆各システム、ディストリビューション毎の仕様制限については、それぞれの製品情報、インストールガイド、ディストリビュータのホームページ等を参照してください。
- ◆本書での対応情報は、HP が自社テストを行っているか、HP が有償サポートを提供しているか、またドライバー等を提供しているか等を示すものではありません。詳細は後述の「Linux 技術情報/ProLiant」をご覧ください。
- ◆本書ではサポートする kernel の種類、kernel のマイナーバージョン、仮想化の種類などは網羅していません。詳細は後述の「Linux 技術情報/ProLiant」をご覧ください。
- ◆Linux の対応状況についての更に詳細な情報は右記「Linux 技術情報/ProLiant」のサイトをご覧ください。 <http://www.hp.com/jp/linux>

Linux / *BSD 向け ディストリビューション対応表

*詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux>をご覧ください。

【サーバー本体】 ProLiant BL / SL シリーズ / Moonshot Server

	ProLiant BL2x220c G7	ProLiant BL420c Gen8	ProLiant BL460c G7	ProLiant BL460c Gen8	ProLiant BL465c G7	ProLiant BL465c Gen8	ProLiant BL490c G7	ProLiant BL680c G7	ProLiant BL680c Gen8	ProLiant BL620c G7	ProLiant SL165z G7	ProLiant SL165s G7	ProLiant SL230s Gen8	ProLiant SL250s Gen8	ProLiant SL335s G7	ProLiant SL390s G7	ProLiant SL210i Gen8	ProLiant SL4540 Gen8	ProLiant Moonshot Server
Asianux 2 / Miracle Linux 4																			
Asianux 3 / Miracle Linux 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	
Asianux 4 / Miracle Linux 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	
Cent OS 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●		●	
Cent OS 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●
Debian 5	●		●	●	●	●	●	●	●	●								●	
Debian 6	●		●	●	●	●	●	●	●	●								●	
Debian 7	●		●	●	●	●	●	●	●	●								●	
Fedora 14	●		●	●	●	●	●	●	●	●								●	
Fedora 15								●	●	●								●	
Fedora 16			●	●	●	●	●	●	●	●								●	
Fedora 18																			
openSUSE 11.3	●		●	●	●	●	●	●	●	●								●	
openSUSE 11.4			●	●	●	●	●	●	●	●								●	
openSUSE 12.3																			
Oracle Linux 5	●		●	●	●	●	●	●	●	●								●	
Oracle Linux 6	●		●	●	●	●	●	●	●	●								●	
Oracle VM			●	●	●	●	●	●	●	●								●	
Red Hat Enterprise Linux 4																			
Red Hat Enterprise Linux 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Red Hat Enterprise Linux 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Red Hat Enterprise MRG			●	●	●	●	●	●	●	●								●	
SUSE Linux Enterprise Server 10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SUSE Linux Enterprise Server 11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ubuntu Server 10.04 LTS	●		●	●	●	●	●	●	●	●								●	
Ubuntu Server 10.10	●		●	●	●	●	●	●	●	●								●	
Ubuntu Server 11.04			●	●	●	●	●	●	●	●								●	
Ubuntu Server 11.10																			
Ubuntu Server 12.04 LTS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ubuntu Server 12.10		●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	
Ubuntu Server 13.04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FreeBSD R7.x																			
FreeBSD R8.x																			
FreeBSD R9.x																			
OpenBSD																			

● : 対応可能

- ◆各システム、ディストリビューション毎の仕様制限については、それぞれの製品情報、インストールガイド、ディストリビュータのホームページ等を参照してください。
- ◆本書での対応情報は、HP が自社テストを行っているか、HP が有償サポートを提供しているか、またドライバー等を提供しているか等を示すものではありません。詳細は後述の「Linux 技術情報/ProLiant」をご覧ください。
- ◆本書ではサポートする kernel の種類、kernel のマイナーバージョン、仮想化の種類などは網羅していません。詳細は後述の「Linux 技術情報/ProLiant」をご覧ください。
- ◆Linux の対応状況についての更に詳細な情報は右記「Linux 技術情報/ProLiant」のサイトをご覧ください。 <http://www.hp.com/jp/linux>

Linux / *BSD 向け ディストリビューション対応表

【オプション】 SAS アダプター (Smart アレイ コントローラー)

* 詳細については、<http://www.hp.com/ip/linux> をご覧ください。

	B110i	B120i	B320i	E200 / i	E500	P400 / i	P800	P212	P410	P410i	P411	P812	P220i	P420	P420i	P421	P822	P700m	P711m	P712m	
Asianux 2 / Miracle Linux 4				●	●	●	●	●			●										
Asianux 3 / Miracle Linux 5				●	●	●	●	●			●										
Asianux 4 / Miracle Linux 6																					
Cent OS 5																					
Cent OS 6																					
Debian 5																					
Debian 6																					
Debian 7																					
Fedora 14																					
Fedora 15																					
Fedora 16																					
Fedora 18																					
openSUSE 11.3																					
openSUSE 11.4																					
openSUSE 12.3																					
Oracle Linux 5																					
Oracle Linux 6																					
Oracle VM																					
Red Hat Enterprise Linux 4	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Red Hat Enterprise Linux 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Red Hat Enterprise Linux 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Red Hat Enterprise MRG																					
SUSE Linux Enterprise Server 10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SUSE Linux Enterprise Server 11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ubuntu Server 10.04 LTS																					
Ubuntu Server 10.10																					
Ubuntu Server 11.04																					
Ubuntu Server 11.10																					
Ubuntu Server 12.04 LTS																					
Ubuntu Server 12.10																					
Ubuntu Server 13.04																					
FreeBSD R7.x																					
FreeBSD R8.x																					
FreeBSD R9.x																					
OpenBSD																					

● : 対応可能

ProLiantサーバーの構成に準じる

ProLiantサーバーの構成に準じる

ProLiantサーバーの構成に準じる

Bladeサーバーの構成に準じる

Linux / *BSD 向け ディストリビューション対応表

* 詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux>をご覧ください。

【オプション】 SAS アダプター (Smart アレイ コントローラー以外)

	SC08Ge HBA オンボード SCSi 64bit /133MHz Ultra320 SCSi アダプター - G2	SC08e 6Gb SAS オンボード SAS	SC11Xe シンガプル ポート PCI Express Ultra320 SCSi アダプター	SC44Ge HBA	SC11Xe シンガプル ポート PCI Express Ultra320 SCSi アダプター	デュアルチャネル U320e SCSi アダプター	H222 オンボード SAS アダプター	H221 オンボード SAS アダプター	H220 オンボード SAS アダプター	デュアルチャネル U320e SCSi アダプター	Bladeサーバーの構成に準じる
QLogic QMH4062 1GbE デュアルポート iSCSi アダプター											Bladeサーバーの構成に準じる
Asianux 2 / Miracle Linux 4	●										
Asianux 3 / Miracle Linux 5											
Asianux 4 / Miracle Linux 6											
Cent OS 5											
Cent OS 6											
Debian 5											
Debian 6											
Debian 7											
Fedora 14											
Fedora 15											
Fedora 16											
Fedora 18											
openSUSE 11.3											
openSUSE 11.4											
openSUSE 12.3											
Oracle Linux 5											
Oracle Linux 6											
Oracle VM											
Red Hat Enterprise Linux 4	●		●	●							
Red Hat Enterprise Linux 5			●	●			●	●	●		
Red Hat Enterprise Linux 6							●	●	●		
Red Hat Enterprise MRG							●	●	●		
SUSE Linux Enterprise Server 10			●	●			●	●	●		
SUSE Linux Enterprise Server 11							●	●	●		
Ubuntu Server 10.04 LTS											
Ubuntu Server 10.10											
Ubuntu Server 11.04											
Ubuntu Server 11.10											
Ubuntu Server 12.04 LTS											
Ubuntu Server 12.10											
Ubuntu Server 13.04											
FreeBSD R7.x											
FreeBSD R8.x											
FreeBSD R9.x											
OpenBSD											

● : 対応可能

MSA2012 / 2312 / 2324saの構成に準じる

P2000 G3の構成に準じる

構成するMSL製品に準じる

Linux / *BSD 向け ディストリビューション対応表

【オプション】ファイバーチャネル ホスト バス アダプター 他

* 詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux>をご覧ください。

	FC2142SR (Emulex)	FC2242SR (Emulex)	FC1142SR (QLogic)	FC1242SR (QLogic)	81E (Emulex)	82E (Emulex)	81Q (QLogic)	82Q (QLogic)	81B (Brocade)	82B (Brocade)	QR559A (Emulex)	QR559A (Emulex)	QW971A (QLogic)	QW972A (QLogic)	QMH246Z (QLogic)	QMH256Z (QLogic)	QMH257Z (QLogic)	LPe1105 (Emulex)	LPe1205 (Emulex)	LPe1205A (Emulex)	804 (Brocade)	
Asianux 2 / Miracle Linux 4																						
Asianux 3 / Miracle Linux 5																						
Asianux 4 / Miracle Linux 6																						
Cent OS 5																						
Cent OS 6																						
Debian 5																						
Debian 6																						
Debian 7																						
Fedora 14																						
Fedora 15																						
Fedora 16																						
Fedora 18																						
openSUSE 11.3																						
openSUSE 11.4																						
openSUSE 12.3																						
Oracle Linux 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oracle Linux 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oracle VM 3.0																						
Red Hat Enterprise Linux 4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Red Hat Enterprise Linux 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Red Hat Enterprise Linux 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Red Hat Enterprise MRG																						
SUSE Linux Enterprise Server 10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SUSE Linux Enterprise Server 11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ubuntu Server 10.04 LTS																						
Ubuntu Server 10.10																						
Ubuntu Server 11.04																						
Ubuntu Server 11.10																						
Ubuntu Server 12.04 LTS																						
Ubuntu Server 12.10																						
Ubuntu Server 13.04																						
FreeBSD R7.x																						
FreeBSD R8.x																						
FreeBSD R9.x																						
OpenBSD																						

Bladeサーバーの構成に準じる

● : 対応可能

◆ストレージ接続の詳細については、SPOCK (<http://h20272.www2.hp.com/>) を参照してください。

Linux / *BSD 向け ディストリビューション対応表

* 詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux>をご覧ください。

【オプション】 ネットワーク カード 他

	NC110T	NC112T	NC360T	NC364T	NC365T	NC373T	NC373F	NC375T	NC382T	HP 331T	HP331FLR	HP 332T	HP 361T	NC523SFP	NC524SFP	NC550SFP	NC552SFP	HP 530FLR	HP 554FLR	HP 570SFP+	
Asianux 2 / Miracle Linux 4			●	●																	
Asianux 3 / Miracle Linux 5																					
Asianux 4 / Miracle Linux 6																					
Cent OS 5																					
Cent OS 6																					
Debian 5																					
Debian 6																					
Debian 7																					
Fedora 14																					
Fedora 15																					
Fedora 16																					
Fedora 18																					
openSUSE 11.3																					
openSUSE 11.4																					
openSUSE 12.3																					
Oracle Linux 5																					
Oracle Linux 6																					
Oracle VM																					
Red Hat Enterprise Linux 4	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●						
Red Hat Enterprise Linux 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Red Hat Enterprise Linux 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Red Hat Enterprise MRG																					
SUSE Linux Enterprise Server 10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SUSE Linux Enterprise Server 11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ubuntu Server 10.04 LTS																					
Ubuntu Server 10.10																					
Ubuntu Server 11.04																					
Ubuntu Server 11.10																					
Ubuntu Server 12.04 LTS																					
Ubuntu Server 12.10																					
Ubuntu Server 13.04																					
FreeBSD R7.x																					
FreeBSD R8.x																					
FreeBSD R9.x																					
OpenBSD																					

● : 対応可能

Linux / *BSD 向け ディストリビューション対応表

【オプション】 ネットワーク カード、CNA 他

* 詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux>をご覧ください。

	NC325m	NC326m	NC360m	NC364m	NC382m	NC522m	NC532m	NC542m	NC560m	NC561m	NC562m	NC563m
Asianux 2 / Miracle Linux 4	Bladeサーバーの構成に準じる											
Asianux 3 / Miracle Linux 5												
Asianux 4 / Miracle Linux 6												
Cent OS 5												
Cent OS 6												
Debian 5												
Debian 6												
Debian 7												
Fedora 14												
Fedora 15												
Fedora 16												
Fedora 18												
openSUSE 11.3												
openSUSE 11.4												
openSUSE 12.3												
Oracle Linux 5												
Oracle Linux 6												
Oracle VM												
Red Hat Enterprise Linux 4												
Red Hat Enterprise Linux 5												
Red Hat Enterprise Linux 6												
Red Hat Enterprise MRG												
SUSE Linux Enterprise Server 10												
SUSE Linux Enterprise Server 11												
Ubuntu Server 10.04 LTS												
Ubuntu Server 10.10												
Ubuntu Server 11.04												
Ubuntu Server 11.10												
Ubuntu Server 12.04 LTS												
Ubuntu Server 12.10												
Ubuntu Server 13.04												
FreeBSD R7.x												
FreeBSD R8.x												
FreeBSD R9.x												
OpenBSD												

● : 対応可能

Linux / *BSD 向け ディストリビューション対応表

* 詳細については、<http://www.hp.com/jp/linux>をご覧ください。

【オプション】その他

	RDX	SB40c	リモートマネージメントカード	Lights-Out 100 I/c	Integrated Lights-Out 2 (ILO2)	Integrated Lights-Out 3 (ILO3)	Integrated Lights-Out 3 (ILO4)	StorageWorks IO アクセラレータ	PCIe IO アクセラレータ	PCIe ネットワーク アクセラレータ
Asianux 2 / Miracle Linux 4										
Asianux 3 / Miracle Linux 5										
Asianux 4 / Miracle Linux 6										
Cent OS 5										
Cent OS 6										
Debian 5										
Debian 6										
Debian 7										
Fedora 14										
Fedora 15										
Fedora 16										
Fedora 18										
openSUSE 11.3										
openSUSE 11.4										
openSUSE 12.3										
Oracle Linux 5										
Oracle Linux 6										
Oracle VM										
Red Hat Enterprise Linux 4	●								●	●
Red Hat Enterprise Linux 5	●								●	●
Red Hat Enterprise Linux 6									●	●
Red Hat Enterprise MRG										
SUSE Linux Enterprise Server 10	●								●	●
SUSE Linux Enterprise Server 11									●	●
Ubuntu Server 10.04 LTS										
Ubuntu Server 10.10										
Ubuntu Server 11.04										
Ubuntu Server 11.10										
Ubuntu Server 12.04 LTS										
Ubuntu Server 12.10										
Ubuntu Server 13.04										
FreeBSD R7.x										
FreeBSD R8.x										
FreeBSD R9.x										
OpenBSD										

● : 対応可能

(注) : Virtual CD、Virtual FD 等の機能は Kernel の USB 対応によりサポート範囲に差があります。詳細は以下 Web サイトを参照してください。

<http://www1.jp.hp.com/products/software/oe/linux/support/doc/general/mgmt/index.html>

ディストリビューションに非依存なオプションです(注)

Bladeサーバーの構成に準じる

Bladeサーバーの構成に準ずる