

COMPAQ

サーバ製品

システム構成図（Linux 動作確認一覧表）

2001年12月17日

COMPAQ Linux 動作確認一覧表

2001年12月17日現在

*詳細については、<http://linux.compaq.co.jp>をご覧ください。

オプション

	内蔵SmartArrayコントローラ	シングルチャネルRAIDコントローラ	SmartArray1221 コントローラ	SmartArray1431 コントローラ	SmartArray13200 コントローラ	SmartArray14200 コントローラ	SmartArray14250ES コントローラ	SmartArray1532 コントローラ	SmartArray151 コントローラ	SmartArray15300 コントローラ	デュアルチャネル Wide Ultra3 SCSI アダプタ	シングルチャネル 64Bit/66MHz Wide Ultra3 SCSI アダプタ	デュアルチャネル 64Bit/66MHz Wide Ultra3 SCSI アダプタ	Linux用 64bit PCI-FC ホストアダプタ (167433-B21) * MA8000/EMA12000用	64bit/66MHz コアインテリアダプタ (120186-291) * RAA1100用	Netelligent Dual Base コントローラ (NC3131)	Netelligent Dual 10/100 TX PCI Intel UTP コントローラ (NC3122)	NC3123 Fast Ethernet NIC PCI 10/100 WOL	NC3134 Fast Ethernet NIC 64 PCI Dual Base 10/100	NC7131 Gigabit Server Adapter PCI 64/66 10/100/1000-T	NC6136 Gigabit Server Adapter PCI 64/66 1000-SX	Light-OUT Edition	
Kondara MNU/Linux 1.0J																							
Kondara MNU/Linux 1.1J																							
Kondara MNU/Linux 2000J																							
Kondara MNU/Linux 1.1J Server																							
Laser5 Linux 6.0J/Rel.2																							
Laser5 Linux 6.2J																							
Laser5 Linux 6.0J Server																							
Laser5 Linux 6.5J Secure Server																							
Miracle Linux 1.0J Standard																							
OpenLinux 2.3J	x			x																			
OpenLinux 2.3J eServer				x																			
Red Hat 5.2J																							
Red Hat 5.2J Rel.2																							
Red Hat 6.0J Server																							
Red Hat 6.1J																							
Red Hat 6.1J 改訂版																							
Red Hat 6.2J																							
Red Hat 6.2J 改訂版																							
Red Hat 7.0J																							
Red Hat 7.0J 改訂版																							
Red Hat 7.1																							*
Turbolinux 4.0J																							
Turbolinux 4.2J Pro																							
Turbolinux 1.0J Server																							
Turbolinux 1.2J Server																							
Turbolinux 6.0J Server / SOHO																							
Turbolinux 6.1J Server																							
Vine Linux1.1J																							

- : 動作可能
- : 非正式なドライバが利用可能なディストリビューション
- x : ドライババージョン以外の要素で動作不可
- * : 将来対応予定

以下のディストリビューションについては X 環境の解像度等によっては ATI Rage C 用ビデオドライバが安定稼働しません。
 テキストモードでの利用をお勧めします。
 Red Hat 5.2J / Red Hat 5.2J Rel.2 / Turbolinux 1.0J Server / Turbolinux 1.2J Server / Vine Linux1.1J

COMPAQ Linux 動作確認一覧表

2001年12月17日現在

*最新情報については、<http://linux.compaq.co.jp>をご覧ください。

オプション

	4/8GB SLR ードライナ	12/24GB DAT ドライナ	20/40GB DAT ドライナ	35/70GB AIT ドライナ	50/100GB AIT ドライナ	20/40GB DLT ドライナ	35/70GB DLT ドライナ	40/80GB DLT ドライナ	110/220GB SDLT ドライナ	20/40GB DAT ドライナ ホットドラ	30/70GB AIT ドライナ ホットドラ	50/100GB AIT ドライナ ホットドラ	20/40GB 8カセットDAT オートローダ	TL891 DLX DLT ドライナ	MSL5026 SDLT ドライナ	SSL2020 AIT ドライナ	内蔵型 8倍速 IDE DVD-ROM ドライナ	RA 4100	MA8000/EMA12000	モジュラ ードライナ	StorageWorks エンクロ ードライナ 4200	StorageWorks エンクロ ードライナ 4300	
Kondara MNU/Linux 1.0J																							
Kondara MNU/Linux 1.1J																							
Kondara MNU/Linux 2000J													a	a	a								
Kondara MNU/Linux 1.1J Server																							
Laser5 Linux 6.0J/Rel.2																							
Laser5 Linux 6.2J																							
Laser5 Linux 6.0J Server																							
Laser5 Linux 6.5J Secure Server																							
Miracle Linux 1.0J Standard																							
Miracle Linux 1.1J Standard																							
Miracle Linux 2.0 Standard																							
OpenLinux 2.3J																							
OpenLinux 2.3J eServer																							
Red Hat 5.2J																							
Red Hat 5.2J Rel.2																							
Red Hat 6.0J Server																							
Red Hat 6.1J																							
Red Hat 6.1J 改訂版																							
Red Hat 6.2J																							
Red Hat 6.2J 改訂版																							
Red Hat 7.0J																							
Red Hat 7.0J 改訂版																							
Red Hat 7.1																							
Turbolinux 4.0J																							
Turbolinux 4.2J Pro																							
Turbolinux 1.0J Server																							
Turbolinux 1.2J Server																							
Turbolinux 6.0J Server / SOHO																							
Turbolinux 6.1J Server																							
Vine Linux 1.1J																							

Linux用 64bit PCI-FC ホストアダプタ(167433-B2) * MA8000/EMA12000用に準ずる
64bit/66MHz ードライナ(120186-291) * RA4100用に準ずる

*

- : 動作可能
- a : 要相談
- * : 将来対応予定

DAT オートローダおよびテープライブラリの検証には、チェンジャー対応バックアップソフトウェアとして NetVault を利用しています。詳細は <http://www.bakbone.co.jp> を参照してください。